

## Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen (erstellt nach IfSG, UVV, RKI, BioStoffV)

Krankheit	Einzel- unter- bringung	Schutzkittel langarm normal	Mund- Nasen- Schutz	Kopfhaube	Einmalhand- Schuhe	Sterillium Virugard	Meliseptol 5 Min. EWZ	Wäsche Infektiös Gelber Sack	Abfall infektiös <b>ROTER SACK</b>	Abfall normale Entsorgung	Sonstiges
<b>Methicillin Resistenter Staphylokokkus Aureus = MRSA</b>	X	X	X	X	X		Zwischendes- infektion Pflege- utensilien	X		X	auf den „Standard <b>MRSA</b> “ wird hingewiesen
Norwalk- Like-Virus = NLV	X	X	bei Kontakt mit Erbrochenem		X	X	Zwischen desinfektion Sanitärbereich	X		X	<b>Einwirkzeit Händedesin- fektion beachten</b>
Enteritis infektiosa Erreger unbekannt/ bekannt	eigenes WC	X			X	Je nach Erreger	Zwischen- desinfektion Sanitärbereich	X		X	
Hepatitis A/E	X	X			X		Zwischen- desinfektion Sanitärbereich	X		X	
Hepatitis B/C/D		bei Kontakt mit infektiösem Material oder der erkrankten Person			X			X		X	<b>Einwirkzeit Hände- desinfektion beachten</b>
Offene Lungen-											<b>Einmal- Geschirr</b>

Freigabe/ GF	Geprüft/ QMB	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	April 2021	Seite 1 von 6

tuberkulose	X	X	X	X	X			X	X		(Entsorgung im roten Sack)
-------------	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--	----------------------------

## Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen

Krankheit	Einzel-Unterbringung	Schutzkittel langarm normal	Mund-Nasen-Schutz	Kopfhaube	Einmalhandschuhe	Sterillium Virugard	Meliseptol 5 Min. EWZ	Wäsche infektiös (Gelber Sack)	Abfall infektiös <b>ROTER SACK</b>	Abfall normale Entsorgung	Sonstiges
Andere Tuberkulosearten	wenn Weiterverbreitung d. Erreger zu befürchten ist	bei Kontakt mit erregershaltigem Material			X			X	X		
Typhus	X	X			X		Zwischendesinfektion Sanitärbereich	X	X		
Windpocken/ Gürtelrose	X	X	X		X	X		X		X	1x Geschirr; EWZ Händedesinfektion beachten
Skabies (Krätzmilben)		X			X			X		X	Milbenmittel s.a. Merkblatt f. Ärzte
Herpes	Nach Ab-										

Freigabe/ GF	Geprüft/ QMB	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	April 2021	Seite 2 von 6

simplex	Sprache beh. Arzt	X			X					X	
Masern	X	X	X		X	X				X	EWZ Hände- desinfektion beachten
Röteln	X	X	X			X				X	EWZ Hände- desinfektion beachten

## Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen

Krankheit	Einzel- Unter- bringung	Schutzkittel langarm normal	Mund- Nasen- Schutz	Kopf- haube	Einmalhand- Schuhe	Sterillium Virugard®	Meliseptol 5 Min. EWZ	Wäsche infektiös (Gelber Sack)	Abfall infektiös <b>ROTER SACK</b>	Abfall normale Entsorgung	Sonstiges
HIV	nur bei spezieller Indikation	X	bei Aerosol- bildung, Verspritzen von Körper- flüssigkeiten	bei Aerosol- bildung, Verspritzen von Körper- flüssigkeiten	bei mögl. Kontakt mit erreger- haltigem Material	X		X		X	Schutzmaß- nahmen richten sich nach Zusatz- krankheiten (Rücksprache beh. Arzt)  EWZ Hände- desinfektion beachten
Influenza	nach Arztanord-	bei mögl. Kontakt mit			bei mögl. Kontakt mit						

Freigabe/ GF	Geprüft/ QMB	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	April 2021	Seite 3 von 6

	nung (Zustand Mitpatient beachten)	erreger- haltigem Material	X		erreger- haltigem Material	X				X	
SARS- CoV-2	X	X	X		X	X			X		
Meningo- enzephalo- myelitis <b>Erreger Unbekannt</b>	X	X	X		bei mögl. Kontakt mit erreger- haltigem Material			X	X		<b>Iso- Geschirr</b>
Meningo- kokken- meningitis	<b>Bis 24 Std nach Be- ginn einer wirksamen Therapie</b>	bei mögl. Kontakt mit erreger- haltigem Material	X							X	

## **Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen**

Krankheit	Einzel- Unter- bringung	Schutzkittel langarm normal	Mund- Nasen- Schutz	Kopf- haube	Einmalhand- Schuhe	Sterillium Virugard®	Meliseptol 5 Min. EWZ	Wäsche infektiös (Gelber Sack)	Abfall infektiös <b>ROTER SACK</b>	Abfall normale Entsorgung	Sonstiges
Lyme- Borreliose (wird durch Zecken Verbreitet,		bei mögl. Kontakt mit erreger- haltigem Material			bei mögl. Kontakt mit erreger- haltigem Material					X	
Freigabe/ GF		Geprüft/ QMB		Bearbeiter		Version		Datum		Seite	
Frau Busch		QMB		QMB		QMH 2.2		April 2021		Seite 4 von 6	

nicht von Mensch zu Mensch)											
Pneumo-Kokken-meningitis	X	bei mögl. Kontakt mit erregert-haltigem Material	X	X	bei mögl. Kontakt mit erregert-haltigem Material					X	

- **HYGIENISCHE HÄNDEDESINFEKTION = wichtigste Maßnahme zur Unterbrechung der Infektkette, auch vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Einmalhandschuhe!!!**

**BEI GEFAHR DER DURCHFUCHTUNG ist ein wasserabweisender Langarmschutzkittel zu tragen (z.B. Ganzkörperwaschung MRSA-Patient)**

### Allgemeine Hinweise

- Zu allen Infektionskrankheiten wird auf die entsprechende **Anweisungskarte** des Robert Koch Institutes hingewiesen

Freigabe/ GF	Geprüft/ QMB	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	April 2021	Seite 5 von 6

- Abkürzungen:

- EWZ = Einwirkzeit
- IfSG = Infektionsschutzgesetz
- UVV = Unfallverhütungsvorschrift
- RKI = Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsschutz
- BioStoffV = Biostoffverordnung

Freigabe/ GF	Geprüft/ QMB	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	April 2021	Seite 6 von 6