

Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen (erstellt nach IfSG, UVV, RKI, BioStoffV)

Krankheit	Einzel- unter- bringung	Schutzkittel langarm normal	Mund- Nasen- Schutz	Kopfhaube	Einmalhand- Schuhe	Sterillium Virugard	Meliseptol 5 Min. EWZ	Wäsche Infektiös Gelber Sack	Abfall infektiös ROTEN SACK	Abfall normale Entsorgung	Sonstiges
Methicillin Resistenter Staphylokokkus Aureus = MRSA	X	X	X	X	X		Zwischendes- infektion Pflege- utensilien	X		X	auf den „Standard MRSA“ wird hingewiesen
Norwalk- Like-Virus = NLV	X	X	bei Kontakt mit Erbrochenem		X	X	Zwischen desinfektion Sanitärbereich	X		X	Einwirkzeit Händedesin- fektion beachten
Enteritis infektiosa Erreger unbekannt/ bekannt	eigenes WC	X			X	Je nach Erreger	Zwischen- desinfektion Sanitärbereich	X		X	
Hepatitis A/E	X	X			X		Zwischen- desinfektion Sanitärbereich	X		X	
Hepatitis B/C/D		bei Kontakt mit infektiösem Material oder der erkrankten Person			X			X		X	Einwirkzeit Hände- desinfektion beachten
Offene Lungen-											Einmal- Geschirr
Freigabe/ GF		Geprüft		Bearbeiter		Version		Datum		Seite	
Frau Busch		QMB		QMB		QMh 2.2		August 2023		Seite 1 von 6	

tuberkulose	X	X	X	X	X			X	X		(Entsorgung im roten Sack)
-------------	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--	----------------------------

Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen

Krankheit	<u>Einzel-Unterbringung</u>	<u>Schutzkittel langarm normal (Baumwolle)</u>	<u>Mund-Nasen-Schutz</u>	<u>Kopf-haube</u>	<u>Einmalhandschuhe</u>	<u>Sterillium Virugard</u>	<u>Meliseptol 5 Min. EWZ</u>	<u>Wäsche infektiös (Gelber Sack)</u>	<u>Abfall infektiös ROTER SACK</u>	<u>Abfall normale Entsorgung</u>	<u>Sonstiges</u>
Andere Tuberkulosearten	wenn Weiterverbreitung d. Erreger zu befürchten ist	bei Kontakt mit erregerhaltigem Material			X			X	X		
Typhus	X	X			X		Zwischen-desinfektion Sanitärbereich	X	X		
Windpocken/Gürtelrose	X	X	X		X	X		X		X	1x Geschirr; EWZ Hände-desinfektion beachten
Skabies (Krätz-milben)		X			X			X		X	Milbenmittel s.a. Merkblatt f. Ärzte
Herpes	Nach Ab-										

Freigabe/ GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	August 2023	Seite 2 von 6

simplex	Sprache beh. Arzt	X			X					X	
Masern		X	X	X		X	X			X	EWZ Hände- desinfektion beachten
Röteln		X	X	X			X			X	EWZ Hände- desinfektion beachten

Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen

Krankheit	Einzel- Unter- bringung	Schutzkittel langarm normal (Baumwolle)	Mund- Nasen- Schutz	Kopf- haube	Einmalhand- Schuhe	Sterillium Virugard®	Meliseptol 5 Min. EWZ	Wäsche infektiös (Gelber Sack)	Abfall infektiös ROTER SACK	Abfall normale Entsorgung	Sonstiges
HIV	nur bei spezieller Indikation	X	bei Aerosol- bildung, Verspritzen von Körper- flüssigkeiten	bei Aerosol- bildung, Verspritzen von Körper- flüssigkeiten	bei mögl. Kontakt mit erreger- haltigem Material	X		X		X	Schutzmaß- nahmen richten sich nach Zusatz- krankheiten (Rücksprache beh. Arzt) EWZ Hände- desinfektion beachten
Influenza	nach Arztanord-	bei mögl. Kontakt mit			bei mögl. Kontakt mit						

Freigabe/ GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	August 2023	Seite 3 von 6

 <p>Evangelische Altenhilfe Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH ... sicher und geborgen</p>	<h2>Handbuch Qualitätsmanagement</h2> <h3>Übersicht Infektionskrankheiten</h3>	Kap. D.7.1.6.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------

	nung (Zustand Mitpatient beachten)	erreger- haltigem Material	X		erreger- haltigem Material	X				X	
Meningo- enzephalo- myelitis Erreger Unbekannt	X	X	X		bei mögl. Kontakt mit erreger- haltigem Material			X	X		Iso- Geschirr
Meningo- kokken- meningitis	Bis 24 Std nach Be- ginn einer wirksamen Therapie	bei mögl. Kontakt mit erreger- haltigem Material	X							X	

Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen

Krankheit	<u>Einzel- Unter- bringung</u>	<u>Schutzkittel langarm normal (Baumwolle)</u>	<u>Mund- Nasen- Schutz</u>	<u>Kopf- haube</u>	<u>Einmalhand- Schuhe</u>	<u>Sterillium Virugard®</u>	<u>Meliseptol 5 Min. EWZ</u>	<u>Wäsche infektiös (Gelber Sack)</u>	<u>Abfall infektiös ROTER SACK</u>	<u>Abfall normale Entsorgung</u>	<u>Sonstiges</u>
Lyme- Borreliose (wird durch Zecken Verbreitet, nicht von Mensch zu		bei mögl. Kontakt mit erreger- haltigem Material			bei mögl. Kontakt mit erreger- haltigem Material					X	

Freigabe/ GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	August 2023	Seite 4 von 6

Mensch)											
Pneumo-Kokken-meningitis	X	bei mögl. Kontakt mit erreger-haltigem Material	X	X	bei mögl. Kontakt mit erreger-haltigem Material					X	

➤ **HYGIENISCHE HÄNDEDESINFEKTION = wichtigste Maßnahme zur Unterbrechung der Infektkette, auch vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Einmalhandschuhe!!!**

**BEI GEFAHR DER DURCHFEUCHTUNG ist ein wasserabweisender Langarmschutzkittel zu tragen
(z.B. Ganzkörperwaschung MRSA-Patient)**

Freigabe/ GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	August 2023	Seite 5 von 6

Allgemeine Hinweise

➤ Zu allen Infektionskrankheiten wird auf die entsprechende **Anweisungskarte** des Robert Koch Institutes hingewiesen

- Abkürzungen:

- EWZ = Einwirkzeit
- IfSG = Infektionsschutzgesetz
- UVV = Unfallverhütungsvorschrift
- RKI = Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsschutz
- BioStoffV = Biostoffverordnung

Freigabe/ GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	August 2023	Seite 6 von 6