

**Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen (erstellt nach IfSG, UVV, RKI, BioStoffV)**

<u>Krankheit</u>	<u>Einzel-unter-bringung</u>	<u>Schutzkittel langarm normal</u>	<u>Mund-Nasen-Schutz</u>	<u>Kopf-haube</u>	<u>Einmalhand-Schuhe</u>	<u>Sterillium Virugard</u>	<u>Meliseptol 5 Min. EWZ</u>	<u>Wäsche Infektiös Gelber Sack</u>	<u>Abfall infektiös ROTER SACK</u>	<u>Abfall normale Entsorgung</u>	<u>Sonstiges</u>
Methicillin Resistenter Staphylokokkus Aureus = MRSA	X	X	X	X	X		Zwischendes-infektion Pflege-utensilien	X		X	auf den „Standard MRSA“ wird hingewiesen
Norwalk-Like-Virus = NLV	X	X	bei Kontakt mit Erbrochenem		X	X	Zwischen-desinfektion Sanitärbereich	X		X	Einwirkzeit Händedesinfektion beachten
Enteritis infektiosa Erreger unbekannt/ bekannt	eigenes WC	X			X	Je nach Erreger	Zwischen-desinfektion Sanitärbereich	X		X	
Hepatitis A/E	X	X			X		Zwischen-desinfektion Sanitärbereich	X		X	
Hepatitis B/C/D		bei Kontakt mit infektiösem Material oder der erkrankten Person			X			X		X	Einwirkzeit Hände-desinfektion beachten
Offene Lungen-tuberkulose	X	X	X	X	X			X	X		Einmal-Geschirr (Entsorgung im roten Sack)

Freigabe/ GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	November 2024	Seite 1 von 5

## Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen

<u>Krankheit</u>	<u>Einzel-Unterbringung</u>	<u>Schutzkittel langarm normal (Baumwolle)</u>	<u>Mund-Nasen-Schutz</u>	<u>Kopf-haube</u>	<u>Einmalhand-Schuhe</u>	<u>Sterillium Virugard</u>	<u>Meliseptol 5 Min. EWZ</u>	<u>Wäsche infektiös (Gelber Sack)</u>	<u>Abfall infektiös ROTER SACK</u>	<u>Abfall normale Entsorgung</u>	<u>Sonstiges</u>
Andere Tuberkulosearten	wenn Weiterverbreitung d. Erreger zu befürchten ist	bei Kontakt mit erregerhaltigem Material			X			X	X		
Typhus	X	X			X		Zwischen-desinfektion Sanitärbereich	X	X		
Windpocken/Gürtelrose	X	X	X		X	X		X		X	1x Geschirr; EWZ Händedesinfektion beachten
Skabies (Krätz-milben)		X			X			X		X	Milbenmittel s.a. Merkblatt f. Ärzte
Herpes simplex	Nach Ab-Sprache beh. Arzt	X			X					X	
Masern	X	X	X		X	X			X		EWZ Händedesinfektion beachten
Röteln	X	X	X			X			X		EWZ Händedesinfektion beachten

Freigabe/ GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	November 2024	Seite 2 von 5

## Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen

<u>Krankheit</u>	<u>Einzel-Unterbringung</u>	<u>Schutzkittel langarm normal (Baumwolle)</u>	<u>Mund-Nasen-Schutz</u>	<u>Kopf-haube</u>	<u>Einmalhand-Schuhe</u>	<u>Sterillium Virugard®</u>	<u>Meliseptol 5 Min. EWZ</u>	<u>Wäsche infektiös (Gelber Sack)</u>	<u>Abfall infektiös ROTER SACK</u>	<u>Abfall normale Entsorgung</u>	<u>Sonstiges</u>
HIV	nur bei spezieller Indikation	X	bei Aerosolbildung, Verspritzen von Körperflüssigkeiten	bei Aerosolbildung, Verspritzen von Körperflüssigkeiten	bei mögl. Kontakt miterregerhaltigem Material	X		X		X	Schutzmaßnahmen richten sich nach Zusatzkrankheiten (Rücksprache beh. Arzt)  EWZ Händedesinfektion beachten
Influenza	nach Arztanordnung (Zustand Mitpatient beachten)	bei mögl. Kontakt miterregerhaltigem Material	X		bei mögl. Kontakt miterregerhaltigem Material	X				X	
Meningo-enzephalomyelitis <b>Ereger Unbekannt</b>	X	X	X		bei mögl. Kontakt miterregerhaltigem Material			X	X		Iso-Geschirr
Meningokokkenmeningitis	<b>Bis 24 Std nach Beginn einer wirksamen Therapie</b>	bei mögl. Kontakt miterregerhaltigem Material	X							X	

Freigabe/ GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	November 2024	Seite 3 von 5

## Infektionskrankheiten – Übersicht Schutzmaßnahmen

Krankheit	<u>Einzel-Unterbringung</u>	<u>Schutzkittel langarm normal (Baumwolle)</u>	<u>Mund-Nasen-Schutz</u>	<u>Kopf-haube</u>	<u>Einmalhand-Schuhe</u>	<u>Sterillium Virugard®</u>	<u>Meliseptol 5 Min. EWZ</u>	<u>Wäsche infektiös (Gelber Sack)</u>	<u>Abfall infektiös ROTER SACK</u>	<u>Abfall normale Entsorgung</u>	Sonstiges
Lyme-Borreliose <i>(wird durch Zecken Verbreitet, nicht von Mensch zu Mensch)</i>		bei mögl. Kontakt mit erreger-haltigem Material			bei mögl. Kontakt mit erreger-haltigem Material					X	
Pneumo-Kokken-meningitis	X	bei mögl. Kontakt mit erreger-haltigem Material	X	X	bei mögl. Kontakt mit erreger-haltigem Material					X	

Freigabe/ GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	November 2024	Seite 4 von 5

➤ **HYGIENISCHE HÄNDEDESINFEKTION = wichtigste Maßnahme zur Unterbrechung der Infektkette, auch vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Einmalhandschuhe!!!**

**BEI GEFAHR DER DURCHFEUCHTUNG ist ein wasserabweisender Langarmschutzkittel zu tragen  
(z.B. Ganzkörperwaschung MRSA-Patient)**

### **Allgemeine Hinweise**

➤ Zu allen Infektionskrankheiten wird auf die entsprechende **Anweisungskarte** des Robert Koch Institutes hingewiesen

- Abkürzungen:

- EWZ = Einwirkzeit
- IfSG = Infektionsschutzgesetz
- UVV = Unfallverhütungsvorschrift
- RKI = Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsschutz
- BioStoffV = Biostoffverordnung

Freigabe/ GF	Geprüft	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	QMB	QMB	QMH 2.2	November 2024	Seite 5 von 5