

Reinigungs- oder Desinfektionsbereich	Reinigung/Desinfektion	Häufigkeit	Wer	Womit	Wie	Anwendung
Hände waschen Schmuck an Händen und Unterarmen ist abzulegen	R	-zu Dienstbeginn -nach dem Essen -bei Verschmutzung -nach Toilettenbenutzung -vor Behandlung der Kunden	Med. Fußpflege	Flüssigseife aus dem Spender wie Soup Creme	gebrauchsfertig ca. 5 ml	Hände waschen mit Einwegtuch abtrocknen
Hände desinfizieren	D	-vor Eingriffen bei denen Haut bestimmungsgemäß verletzt wird -nach ablegen der Schutzhandschuhe bei o.g. Eingriffen -nach Verunreinigung mit infektiösem Material (Blut) -nach Stich- oder Schnittverletzungen -Einmalhandschuhe tragen	Med. Fußpflege	alkoholisches Händedesinfektionsmittel Suprades HD, Kodan, Tücher S+H	3-5 ml gebrauchsfertiges Präparat Einwirkzeit 30 Sek.	ausreichende Menge 3-5 ml aus Spender auf die trockene Haut gut verreiben, während der Einwirkzeit feucht halten. Wechsel nach jedem Kunden
Handpflege		nach dem Händewaschen	Med. Fußpflege	Handcreme aus Tube oder Spender	gebrauchsfertig	auf trockene Hände gut verreiben

Freigabe/ GF	Geprüft/ QMB	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	Herr Sauder	QMH	QMH 2.2	April 2019	Seite 1 von 5

Reinigungs- oder Desinfektionsbereich	Reinigung/ Desinfektion	Häufigkeit	Wer	Womit	Wie	Anwendung
Hautdesinfektion	D	bei hautdurchtrennenden Eingriffen	Kunden	Hautantiseptikum Octenisept S+M	gebrauchsfertige Lösung Einwirkzeit 1 Min.	großflächig auf Eingriffsstelle sprühen oder mit Tupfer mehrmals satt auftragen u. verreiben ca. 1 Min.
hitzestabiles Instrumentarium	D	nach jeder Benutzung an einem Kunden und nach Bedarf	Med. Fußpflege	Reinigungsdesinfektionsautomat oder manuelle Aufbereitung	entsprechend Herstellerangaben	

Freigabe/ GF	Geprüft/ QMB	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	Herr Sauder	QMH	QMH 2.2	April 2019	Seite 2 von 5

Reinigungs- oder Desinfektionsbereich	Reinigung/Desinfektion	Häufigkeit	Wer	Womit	Wie	Anwendung
hitzstables Instrumentarium	D	nach jeder Benutzung an einem Kunden und nach Bedarf	Med. Fußpflege	Instrumentendesinfektionsmittel Cabodol	entsprechend Hertstellerangaben Detax	bei Utensilien mit Verletzungsgefahr immer erst desinfizieren, dann reinigen, abspülen, trocknen, verpacken ggf. anschließend sterilisieren
Ablageflächen für Instrumente und Materialien	D	-vor jedem neuen Kunden -bei Verunreinigungen	Med. Fußpflege	gelistetes Flächen-desinfektionsmittel Incidur	2% Lösung 30 Min.	gebrauchsfertige Lösung mit Lappen satt auf die Fläche verteilen oder satt versprühen-wischen-sprühen

Freigabe/ GF	Geprüft/ QMB	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	Herr Sauder	QMH	QMH 2.2	April 2019	Seite 3 von 5

Reinigungs- oder Desinfektionsbereich	Reinigung/Desinfektion	Häufigkeit	Wer	Womit	Wie	Anwendung
Fußboden im Behandlungsräum der Fußpflege	R D	täglich und bei Bedarf anlassbezogen, z.B. bei Verunreinigung mit Blut	Med. Fußpflege	Fußbodenreinigungsmittel gelistetes Flächen-desinfektionsmittel Incidur Ecolad	2% Lösung 30 Min.	feucht wischen Mit Einmaltuch Kontamination entfernen, desinfizierend nachwischen
Waschbecken Toiletten nach Blutkontamination oder Verunreinigung mit Fäkalien und anderen Körperflüssigkeiten	R D	Täglich Anlassbezogen	Med. Fußpflege	Reinigungslösung gelistetes Flächen-desinfektionsmittel wie Mentex F 2000	2% Lösung 30 Min.	gründlich reinigen Verunreinigung mit Zellstoff entfernen dann nachwischen
Waschschüsseln in der Fußpflege	D	nach Kundenbenutzung	Med. Fußpflege	gelistetes Flächen-desinfektionsmittel Incidur	2% Lösung 30 Min.	
Handtücher und Unterlagen	W	nach jedem Kunden	Med. Fußpflege		textiler Wäschesack	der Wäscherei zuführen

Freigabe/ GF	Geprüft/ QMB	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	Herr Sauder	QMH	QMH 2.2	April 2019	Seite 4 von 5

Reinigungs- oder Desinfektionsbereich	Reinigung/ Desinfektion	Häufigkeit	Wer	Womit	Wie	Anwendung
Spitze Gegenstände, wie Wegwerfklingen		nach Arbeitsende	Med. Fußpflege		entsprechend Hauskonzept in durchstich-sicherer Box (auf jedem Wohnbereich)	

Freigabe/ GF	Geprüft/ QMB	Bearbeiter	Version	Datum	Seite
Frau Busch	Herr Sauder	QMH	QMH 2.2	April 2019	Seite 5 von 5