

WAS	WANN	WIE	WOMIT	WER
HÄNDEDESEINFEKTION				
	vor Arbeitsbeginn, nach Kontakt mit Ausscheidungen, vor und nach Pausen, nach Toilettenbesuch, bei Arbeitsende und bei Bedarf	<p>Das Desinfektionsmittel über sämtliche Bereiche der trockenen Hände unter besonderer Berücksichtigung der Innen- und Außenflächen einschließlich Handgelenke, Flächen zwischen den Fingern, Fingerspitzen, Nagelfalze und Daumen einreiben und für die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.</p> <p>Zur Virusinaktivierung Herstellerangaben beachten.</p>	Desderman pure Desmanol care 30 Sek. Einwirkzeit	Personal
HÄNDEREINIGUNG				
	nach Verschmutzung, vor Pausen und nach der Arbeit	Entnahme der Waschlotion aus dem Wandspender. Gründlich abspülen. Mit Einmal-Handtuch abtrocknen.	Sensiva wash lotion	Personal
HAUTSCHUTZ				
	vor Arbeitsbeginn und zwischendurch	Hautpflegemittel gleichmäßig verteilen und einziehen lassen. Bei bestimmten Tätigkeiten Reinigungshandschuhe tragen.	Sensiva protective emulsion	Personal
HAUTSCHUTZ				
	Vor Arbeitsbeginn, nach Pausen, nach jeder Hautreinigung	Hautpflegemittel gleichmäßig verteilen, incl. Fingerzwischenräume und Nadelfalz, und einziehen lassen.	Sensiva protective cream Schutzcreme (gem.TRGS 401)	Personal
<p>*Grundlagen sind: Gefahrstoffverordnung und BGR 197 der Berufsgenossenschaften.</p> <p>*Der Einsatz von Schutzhandschuhen gemäß Betriebsanweisung nach § 14 GefStoffV und BGR 195 ist zu beachten.</p> <p>*Hautschutz soll ein Eindringen von Schadstoffen in die Haut möglichst gut verhindern und die Hautreinigung erleichtern.</p> <p>*Hautpflege unterstützt die natürliche Regeneration der Haut.</p>				
STANDARD-EINREIBEMETHODE GEM. EN 1500				
<p>Bei der hygienischen Händedesinfektion das Händedesinfektionsmittel in die hohen, trockenen Hände geben und über 30 Sekunden einreiben. Bitte achten Sie besonders auf Fingerkuppen und Daumen.</p>				
	Handfläche auf Handfläche, zusätzlich gegebenenfalls die Handgelenke		Kreisendes Reiben mit geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche – und umgekehrt	
	Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern		Außenseite der verschränkten Finger auf gegenüberliegende Handflächen	
<p>Darauf achten, dass die Hände die gesamte Einreibezeit feucht bleiben. Bei Bedarf erneut Händedesinfektionsmittel entnehmen.</p>				